

MADE
IN THE
NKODA®



质价比担当 让高端防护触手可及

NC•PPF

产品使用[国产优质原料 (TPU) 制造]





臻选优质原料 锻造质价比传奇

采用万华高品质原料，经纳科达匠心精研打造，长效保护原厂车漆

科技防护实力派 性能出色超级耐用

自研自修复涂层，轻松应对日常剐蹭；不惧烈日无畏风雨，耐候性出色

全场景厚度适配，个性化防护之选

提供多种厚度选择，完美适配城市通勤、越野等全场景防护需求

产品使用 **万华**
国产优质原料 (TPU) 制造



优质原料



持久透亮



防刮防蹭




耐污耐腐



耐黄变



自修复



漆面遮瑕



售后无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 ($\mu\text{m} \pm 5\%$)	亲/疏水	涂层	胶水	PET保护膜 (μm 透明)	PET离型膜 (μm 双哑)
NC90-9-150	183	亲水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
NC90-9-175	208	亲水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
NC90-9-210	243	亲水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
NC90-7-150G	183	疏水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
NC90-7-175G	208	疏水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75

NIKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式, 以及所得数据等), 均为我司善意提供, 仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改, 我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务, 对于任何第三方提供的产品或服务, 我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容, 不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有, 特此声明!

MADE
IN THE
NKODA®



防护升级
品质出众

WH•PPF

产品使用[国产优质原料 (TPU) 制造]





原料升级 精工打造高性能车衣

臻选万华高端U3系列原料，从源头保障车衣强悍性能

全天候无畏防护 挑战环境桎梏

采用创新耐候配方，赋予车衣超凡的环境适应能力

满足多元需求 多种厚度可选

不同的使用场景和防护需求，可自由选择专属防护方案

产品使用  万华
国产优质原料（TPU）制造



高端原料



性能升级



耐候性强



抗污力强



自修复



售后保障

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 ($\mu\text{m} \pm 5\%$)	亲/疏水	涂层	胶水	PET保护膜 (μm 透明)	PET离型膜 (μm 双哑)
WH90-9-130U3	165	亲水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
WH90-9-150U3	185	亲水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
WH90-9-175U3	210	亲水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
WH90-9-210U3	245	亲水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
WH90-7-150U3	185	疏水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75
WH90-7-175U3	210	疏水	纳琳威	高分子压敏胶	38	75

NKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式，以及所得数据等)，均为我司善意提供，仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改，我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务，对于任何第三方提供的产品或服务，我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容，不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有，特此声明！

MADE
IN THE
NKODA®



爆款产品 膜力全开

MQS•PPF

产品使用[德国科思创热塑性聚氨酯 (TPU) 制造]

Desmopan®





○ 拳头产品 臻选德国进口母粒

采用世界级高品质聚合物生产商科思创原料，奠定车衣非凡性能根基

○ 全球疏水领航技术，长久保护爱车

独特疏水疏油工艺，抗污性能强，清洁维护更便捷，让爱车时刻光彩夺目

○ 创新自修复科技 划痕隐匿无形

自修复纳米涂层技术，刮蹭划痕遇热修复，持续保持漆面光洁

○ 全周期质量管理 实现产品可追溯

采用统一定制包装，规范品牌标识，方便渠道商快速验证产品真伪



进口原料



爆款产品



疏水疏油



自修复



产品溯源



售后无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 ($\mu\text{m} \pm 5\%$)	亲/疏水	涂层	胶水	PET保护膜 (μm 透明)	PET离型膜 (μm 单哑)
MQS87-7-130	165	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85
MQS87-7-150	192	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85
MQS87-7-180	217	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85
MQS87-7-210	245	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85

NKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式, 以及所得数据等), 均为我司善意提供, 仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改, 我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务, 对于任何第三方提供的产品或服务, 我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的的对外公示内容, 不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有, 特此声明!

MADE
IN THE
NKODA®



膜界经典 恒久守护

LAND•PPF

产品使用[德国科思创热塑性聚氨酯 (TPU) 制造]

Desmopan®





○ 高端经典系列 时光见证守护

数载匠心坚守，历经市场与用户双重验证，铸就行业经典

○ 国际一线原料 从源头定义品质

臻选德国科思创优质粒子，原料选择上严格把关

○ 划痕遇热自修复 耐刮性能升级

自主研发增厚纳米自修复涂层，让车漆时刻「无痕如新」

○ 疏水型保护层 车衣自洁新可能

先进工艺打造抗污耐腐屏障，疏水自洁让爱车持久焕亮



进口原料



膜界经典



疏水疏油



耐污耐腐



自修复



售后无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 ($\mu\text{m} \pm 5\%$)	亲/疏水	原料	涂层	胶水	PET保护膜 (μm 透明)	PET离型膜 (μm 单哑)
LAND90-7-130	165	疏水	德国	纳琳威	亚什兰	50	85
LAND90-7-150	192	疏水	德国	纳琳威	亚什兰	50	85

NKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式, 以及所得数据等), 均为我司善意提供, 仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改, 我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务, 对于任何第三方提供的产品或服务, 我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容, 不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有, 特此声明!

MADE
IN THE
NKODA®



旗舰膜力 定义防护新高度

MIT•PPF

产品使用 [日本三井化学母粒]

Mitsui Chemicals





○ 高端之选 价值之选

隐形车衣“顶配”系列，产品力赢领全球，深受高端用户认可

○ 国际进口高品质原料

严选日本三井化学母粒，经过精密制造工序，全维度守护爱车

○ 旗舰性能 全面守护

更闪亮：守护原厂漆面本色，提升漆面亮度

更好贴：高端基材，柔软易拉伸，回弹不变形

更耐用：自修复涂层，防腐蚀耐油污耐剐蹭

产品使用  Mitsui Chemicals
严选日本三井化学母粒



旗舰性能



全面防护



高端进口原料



耐黄变



自修复



售后无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 (μm $\pm 5\%$)	亲/疏水	涂层	胶水	PET保护膜 (μm 透明)	PET离型膜 (μm 单哑)
MIT93-7-150	192	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85
MIT93-7-180	217	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85
MIT93-7-210	245	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85
MIT93-7-260	295	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85

NKODA® 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式, 以及所得数据等), 均为我司善意提供, 仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改, 我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务, 对于任何第三方提供的产品或服务, 我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容, 不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有, 特此声明!


MADE
IN THE
NKODA®



大车型专属幅宽 一体化量身定制

超宽幅•PPF

产品使用 [日本三井化学母粒]



超宽幅·PPF

WIDTH +
1.84m

- 量身定制，大尺寸车型的专属隐形车衣
- 1.84M超宽幅，无需拼接拉伸，轻松施工
- 一体裁切，为车身带来浑然天成的无瑕视效

产品使用  Mitsui Chemicals
严选日本三井化学母粒



进口原料



幅宽突破



大车型专属



自修复



施工高效



售后无忧

产品参数

规格：1.84*15m

产品型号	厚度 (μm $\pm 5\%$)	亲/疏水	涂层	胶水	PET保护膜 (μm 透明)	PET离型膜 (μm 单哑)
MIT93-7-150-W	185	疏水	纳琳威	亚什兰	50	85

NKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维璟中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式, 以及所得数据等), 均为我司善意提供, 仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改, 我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务, 对于任何第三方提供的产品或服务, 我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容, 不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有, 特此声明!

MADE
IN THE
NKODA®



改色防护膜 锋芒亮黑 媲美原厂漆

经典亮黑•真漆车衣



reddot
winner 2024



COLOR
TPU COLORED PPF

经典亮黑·真漆车衣

○ 多年研发结晶 独家双层共挤技术

TPU底色膜+TPU面色膜双层共挤一体成型，拉伸300%不脱层

○ 全面防护 性能出色 耐候性极佳


耐黄变性能优异，抗酸碱耐腐蚀，防护力等同原厂漆面寿命

○ 仿生原厂漆基因 提升爱车整体质感

纳米材料内添加，膜面均匀平整毫无瑕疵，光泽饱满鲜亮

○ 荣耀加冕 德国红点奖实力认证

优异设计与性能，斩获「设计界奥斯卡」——「2024德国红点产品设计奖」



德国红点奖



独家双层共挤



仿生原厂漆基因



耐候性强



完美贴合



质保无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 (µm ±5%)	亲/疏水	涂层	胶水	PET保护膜 (µm 透明)	PET离型膜 (µm 双哑)
亮黑BK90-7-143	181	疏水	纳琳威	高分子压敏胶	50	75

NKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式, 以及所得数据等), 均为我司善意提供, 仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改, 我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务, 对于任何第三方提供的产品或服务, 我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容, 不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有, 特此声明!

MADE
IN THE
NKODA®



低调磨砂质感
出众不从众

TPU-M·哑光车衣

TPU-M·哑光车衣

○ 哑光质感PRO

车衣采用特殊树脂工艺，自带高光亮感，呈现独特绸面效果

○ 自清洁力PRO


车衣表面细腻平滑，采用疏水技术，具有耐污性及自清洁能力

○ 自修复力PRO


自研增厚纳米自修复涂层，柔性保护，让车身时刻亮丽如新

纳科达哑光PPF
(改性树脂)

传统哑光PPF
(消光粉)



肌理对比



微观相分离产生粗糙度

颗粒凸起产生粗糙度



高级哑光



高品质原料



树脂工艺



疏水疏油



自修复



售后无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 ($\mu\text{m} \pm 5\%$)	亲/疏/哑	涂层	胶水	PET离型膜 (μm)
TPU-M	185	哑面	纳琳威	亚什兰	85单哑
TPU-MC	185	哑面	纳琳威	高分子压敏胶	75双哑

NKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式, 以及所得数据等), 均为我司善意提供, 仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改, 我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务, 对于任何第三方提供的产品或服务, 我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容, 不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有, 特此声明!


MADE IN THE
NKODA®



TPU·真漆车衣

汽车先锋美学 改色&防护二合一

经典本色系列



高定缎面系列



气质哑光系列



工业狂想系列



reddot
winner 2024



COLOR
TPU COLORED PPF

TPU·真漆车衣

潮流色彩随心选 开启你的专属表达


捕捉全球时尚趋势，定向研发多样色彩，给您不一样的视觉盛宴

多年研发结晶 独家双层共挤技术

TPU底色膜+TPU面色膜双层共挤一体成型，拉伸300%不脱层

仿生原厂漆基因 提升爱车整体质感

纳米材料内添加，膜面均匀平整毫无瑕疵，光泽饱满鲜亮



德国红点奖



独家双层共挤



媲美原厂漆



潮流色彩



颜色纯正



售后无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 (µm ±5%)	亲/疏水	涂层	胶水	PET保护膜 (µm 透明)	PET离型膜 (µm 双哑)
真漆车衣	171	疏水	纳琳威	高分子压敏胶	50	75

NKODA® 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区顾戴路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式，以及所得数据等)，均为我司善意提供，仅供参考。本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改，我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务，对于任何第三方提供的产品或服务，我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容，不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有，特此声明！

MADE
IN THE
NKODA®



比隔热膜**更防晒**
比防爆膜**更安全**

TPU·天窗冰甲

TPU·天窗冰甲

○ 纳米陶瓷内添加 强效隔热降温 营造“黄金体感”

采用纳米超分散等技术，高效反射太阳赤热红外波段(800-1100nm)

○ 天窗专属高倍“防晒霜” 守护每一寸肌肤与内饰

紫外线阻隔率高达99%，车内光线柔和舒适，呵护人车容颜

○ 汽车天窗的“安全气囊” 超级防爆抗冲击

高柔韧高延展性材料，有效缓冲高速飞石等外力破坏，防止二次伤害



优质原料



内添加工艺



隔热防晒



安全防爆



自修复



售后无忧

产品参数

规格：1.52*15m

产品型号	厚度 (μm $\pm 5\%$)	亲/疏水	涂层	PET保护膜 (μm , 透明)	PET离型膜 (μm , 单哑)	颜色
TPU-隔热膜	185	疏水	纳琳威	50	85	天空蓝
BJ501-7-150-WI	185	疏水	纳琳威	50	85	灰黑半透

NKODA 纳科达

南通纳科达聚氨酯科技有限公司

运营地址：上海市闵行区颛桥路2337号维修中心D栋16B

工厂地址：南通市高新技术产业开发区金桥路999号

www.nkodapu.com

本文所载信息(包括但不限于实验和测试方式，以及所得数据等)，均为我司善意提供，仅供参考。
本文数据可能会由于产品技术更新或其他原因进行修改，我司保留修改数据的权利。本声明仅适用于我方提供的产品或服务，对于任何第三方提供的产品或服务，我方不承担任何责任。本文中任何数据均属我司以产品介绍为目的对外公示内容，不涉及任何专利权许可事宜。本产品免责声明的最终解释权归我司所有，特此声明！